

Longueur (m)



# E.D.F TREILLIS SOUDÉ


2 TYPES DE CLÔTURES RÉALISABLES : TS2 OU TS3.


POTEAU CLOPLUS E.D.F TYPE Ts2 ou Ts3

#### **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

#### POTEAU CLOPLUS E.D.F TYPE Ts2

# **ÉQUERRE DE MISE À LA TERRE**





BAVOLET FILS

Bavolets moulés en aluminium, à emboîter en force dans les poteaux. Inclinaison à 45°, Longueur 800 mm. Trous de fixation des fils ronce ou Concertina tous les 100 mm

## PLAQUES BÉTON

Réalisées en béton armé vibré, elles se placent sans accessoire dans la feuillure de nos poteaux et ne comportent pas de bord aminci pour une meilleure résistance.


La plaque est semi-enterrée.

250x50x3,8

#### POTEAU CLOPLUS E.D.F TYPE Ts3

#### POTEAU AVEC BOUCHON

POTEAU SEUL




POTEAU AVEC **ÉQUERRE DE MISE À LA TERRE** (Tous LES 25M)



#### PANNEAU PLIS 105 6/5 (TYPE Ts2 ou Ts3)

Panneau à maille verticale de type 105 (100x50) constitué de fils en acier rond soudés et renforcé horizontalement par nervures pliées.




Hauteur x Largeur Nombre Nombre (en mètre) de plis fixations 2,330 x 2,505

### Fils Ø 6/5

Fils d'acier galvanisé suivant EN 10244-2, 50 gr ZN/m². Résistance à la traction du fil :60 à 70 kg mm². Abouts de 25 mm formant une galerie défensive, la partie inférieure à bord lisse permet le retournement du panneaudans le cas d'une recommandation d'utilisation sans picot en partie haute.

#### FIXATIONS (TYPE Ts2 ou Ts3)



#### RÉALISATION DE LA MISE À LA TERRE TOUS LES 25 M EN PARTIE BASSE

#### Solution 1:

Câble placé dans une tranchée et repris en boucle dans les sabots laiton



#### Solution 2:

Piquet planté en terre relié par câble repris dans les sabots laiton



### EQUIPOTENTIALITÉ

La continuité équipotentielle entre panneaux et poteaux sera réalisée par la mise en oeuvre de 2 **brides 30 EDF** dont les picots assurent le contact des panneaux et poteaux en traversant le thermolaquage ou par 2 brides 30 NV BRUT, dans ce cas des zones de masquage sont à prévoir sur poteaux et panneaux.

#### TRAITEMENT ANTI-CORROSION ET THERMOLAQUAGE

Le panneau treillis galvanisé et le poteau aluminium sont thermolaqués par poudre polyester à haute adhérence.

Panneau: Thermolaquage épaisseur mini 100 microns - Poteau: Thermolaquage épaisseur mini 80 microns.

