



PORTILLON B01 PLUS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION

Cadre en tube d'acier avec traverses 50x50, montant serrure 60x40 et montant pivots 60x60.
 Assemblage par soudures suivi d'une galvanisation à chaud au trempé après fabrication.
 Garnissage barreaux en tube 25x25 (30x30 pour hauteurs supérieures à 2 mètres), soudés sur cadre avec interpénétration des profils. Espacement de 110 mm.
 Poteaux acier en tube carré réversibles (pivots centrés) avec capuchons PVC.
 Fermeture par serrure de grille grise à cylindre européen avec système anti-écartement.
 Pivots en acier galvanisé M20 réglables et réversibles permettant une utilisation droite ou gauche.
 Verrou de pied réversible assurant le maintien ouvert ou fermé.
 Arrêts de verrou central et latéraux.
 Système de sécurité anti-chute par câble.

VERROU DE PIED
RÉVERSIBLE



POTEAUX ET PIVOTS RÉVERSIBLES

CÂBLE ANTI-CHUTE



SERRURE DE GRILLE
ANTI-ÉCARTEMENT



TRAITEMENT ANTI-CORROSION

G : Acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

GT : Thermolaqué par poudre polyester à haute adhérence (épaisseur mini 80 microns) sur acier galvanisé à chaud au trempé après fabrication suivant norme EN 1461.

OPTIONS À INSTALLER SUR SITE

Les options sont de couleur gris Silver RAL9006 sauf les adaptations serrures DENY qui sont en RAL7039

Lisse défensive dentelée en alu (pour hauteur 1800 mini)

Tôle(s) + cache(s) jour en L (pour HS 1800 et 2000)

Verrou à clé (cylindre s'ouvrant)

Pièce adaptation Serrure DENY intérieure Droite ou Gauche

Pièce adaptation Serrure DENY extérieure Droite ou Gauche

Serrure à codes

Serrure à double cylindres

Poteaux sur platine (en remplacement des poteaux à sceller)

Gâche électrique

Ferme porte

Coffret d'installation pour ferme porte

Ventouse 300 kg

Bandeau 2 ventouse 300 kg

Barre anti-panique + ferme porte + tôle + cache jour en L

DIMENSIONS

DIMENSIONS



Largeur Entre Poteaux	Passage libre	Hauteur Hors Sol (m)	Section Poteaux (en mm)
1,110	1,010	1,100	100x100x3
		1,300	
		1,500	
1,515	1,415	1,600	
		1,800	
		2,000	
		2,500	

Vide sous vantail de 10 cm



LES + PRODUIT ...

PORTILLON RÉVERSIBLE
SYSTÈME ANTI-CHUTE
SERRURE ANTI-ÉCARTEMENT
NOMBREUSES OPTIONS
GALVANISATION À CHAUD AU TREMPÉ APRÈS FABRICATION






**KIT01341
GÂCHE ÉLECTRIQUE**
Le kit comprend :

- Gâche électrique
- Bouton double fixe alu
- Coffret alimentation
- Pêne à roulette
- 2 Câbles
- 2 Passe fils

Non utilisable avec digicode Nice filaire

VUE INTERIEURE






**KIT01342
FERME PORTE**
Le kit comprend :

- ferme porte

VUE INTERIEURE

KIT01343
Coffret pour installation à commander séparément








**KIT01344
VENTOUSE 300 KG**
Le kit comprend :

- 1 ventouse
- 2 tôles cache perçage
- Coffret alimentation
- 1 Câble de 3ml
- 2 Passe fils

Non utilisable avec digicode Nice filaire

VUE INTERIEURE






**KIT01345
BANDEAU 2 VENTOUSES**
Le kit comprend :

- 1 Bandeau ventouse
- 2 tôles cache perçage
- Coffret alimentation
- 1 Câble de 4ml
- 2 Passe fils


Non utilisable avec digicode Nice filaire

VUE INTERIEURE




**KIT01340
LISSE DENTELÉE**
Le kit comprend :

- 1 lisse lg1850
- 5 rivets




**KIT01356
VERROU À CLÉ**
Le kit comprend :

- 1 verrou à clé




**KIT01357
SERRURE À CODE**
Le kit comprend :

- 1 serrure à code
- bouche trou




**KIT01358
SERRURE DOUBLE**
Le kit comprend :

- 1 serrure double





**KIT01346
BARRE ANTI PANIQUE**

- Le kit comprend :
- Barre anti-panique
 - Ferme porte
 - Anti-crochetage en L lg 1590
 - cache jour en L lg 1620
 - Pêne à roulette
 - Tôle dibond ral9006 avec découpe
 - 24 rivets tête plate




**KIT01352
ADAPTATION SERRURE
DENY intérieure droite**

- Le kit comprend :
- serrure deny 12271DT
 - support rapporté TEXT 7039
 - gâche TEXT 7039
 - accessoires de fixation




**KIT01353
ADAPTATION SERRURE
DENY intérieure gauche**

- Le kit comprend :
- serrure deny 12271GT
 - support rapporté TEXT 7039
 - gâche TEXT 7039
 - accessoires de fixation



**KIT01354
ADAPTATION
SERRURE DENY
extérieure droite**

- Le kit comprend :
- serrure deny 12271DP
 - support rapporté TEXT 7039
 - gâche TEXT 7039
 - accessoires de fixation



**KIT01355
ADAPTATION SERRURE
DENY extérieure gauche**

- Le kit comprend :
- serrure deny 12271GP
 - support rapporté TEXT 7039
 - gâche TEXT 7039
 - accessoires de fixation

EP Maxi avec tôle = 4 m / HS 1m80 ou 2m

**HS 1m80
KIT01347** (F)
KIT TOLE 540x1590
Le kit comprend :
- 1 tôle 540 x 1590
- 6 rivets
Il faut 2 kits pour un portail.

**HS 1m80
KIT01348** (B)
KIT TOLE 1315x1590
Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1590
- 20 rivets
- 2 talons butoirs
- 1 arrêt de verrou central
- 1 cache jour en L

**HS 1m80
KIT01350** (D)
KIT TOLE 1315x1590
Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1590
- 20 rivets
- avec découpe
- 1 cache jour en L

**HS 2m
KIT01347** (A)
KIT TOLE 540x1790
Le kit comprend :
- 1 tôle 540 x 1790
- 6 rivets
Il faut 2 kits pour un portail.

**HS 2m
KIT01349** (C)
KIT TOLE 1315x1790
Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1790
- 20 rivets
- 2 talons butoirs
- 1 arrêt de verrou central
- 1 cache jour en L

**HS 2m
KIT01351** (E)
KIT TOLE 1315x1790
Le kit comprend :
- 1 tôle 1315 x 1790
- 20 rivets
- avec découpe
- 1 cache jour en L